


JÖHET BÁRMI:) EZ GERARD TETŐ!




 **GERARD**
Az aggodalommentes tető

GERARD® KLASSZIKUS

OLYAN HÁZAKRA, AMELY BÁTRABB, HATÁROZOTTABB
MEGJELENÉST KÍVÁNNAK. A GERARD KLASSZIKUS
PROFILJA A LEGMODERNEBB INNOVÁCIÓT ÉS A
KLASSZIKUS SÁRMOT ÖTVÖZI.




FEDÉS HOSSZA	FEDÉS SZÉLESSÉGE	PANEL SZÜKSÉGLET/m ²	SÚLY/m ²	LEGKISEBB TETŐHAJLÁS
1265 mm	369 mm	2.14	6.56 kg	12° (21%)




GERARD® HÓDFARKÚ

IDŐTLEN ÉS ELEGÁNS, A GERARD HÓDFARKÚ PROFIL
CSIPKÉZETT, ÍVELT FORMÁJA A TRADÍCIONÁLIS
KERÁMIA CSEREPEK HATÁSÁT KELTI.




FEDÉS HOSSZA	FEDÉS SZÉLESSÉGE	PANEL SZÜKSÉGLET/m ²	SÚLY/m ²	LEGKISEBB TETŐHAJLÁS
1250 mm	367 mm	2.18	6.56 kg	12° (21%)




GERARD® MILANO

A HAGYOMÁNYOS MEDITERRÁN CSERÉPFORMÁK IHLETTE GERARD MILANO FORMA MAGA A LETISZTULT ÖRÖK ELEGANCIA. IDŐTLEN PROFILJA HATÁROZOTT STÍLUSJEGY, KÜLÖNÖSEN A MEREDEK TETŐHAJLÁSÚ TETŐKÖN.




FEDÉS HOSSZA	FEDÉS SZÉLESSÉGE	PANEL SZÜKSÉGLET/m ²	SÚLY/m ²	LEGKISEBB TETŐHAJLÁS
1215 mm	369 mm	2.23	6.47 kg	12° (21%)




GERARD® FAZSINDELY

A VIDÉKI HARMÓNIA TERMÉSZETES STÍLUSÁRA VÁGYIK? A GERARD FAZSINDELY PROFIL A VALÓDI FÁBÓL, KÉZZEL KÉSZÜLT ZSINDELYT IDÉZI MEG A GERARD 21. SZÁZADI ELŐNYEIVEL KOMBINÁLVA.



FEDÉS HOSSZA	FEDÉS SZÉLESSÉGE	PANEL SZÜKSÉGLET/m ²	SÚLY/m ²	LEGKISEBB TETŐHAJLÁS
1250 mm	371 mm	2.16	6.58 kg	15° (27%)




GERARD® DIAMANT

GERARD DIAMANT, AMIT AZ EGYIK LEGKEMÉNYEBB ÉS LEGTARTÓSABB ANYAG IHLETETT. KIVITELEZÉSE 10% IDŐMEGTAKARÍTÁST JELENT, KÖLTSÉGEIT 10%-KAL CSÖKKENTI.




FEDÉS HOSSZA	FEDÉS SZÉLESSÉGE	PANEL SZÜKSÉGLET/m ²	SÚLY/m ²	LEGKISEBB TETŐHAJLÁS
1270 mm	398 mm	1.98	5.90 kg	14° (25%)




GERARD® ZSINDELY

A GERARD ZSINDELY STÍLUSOS MEGKORONÁZÁSA MIND A MODERN MIND A TRADÍCIONÁLIS ÉPÜLETEKNEK. JELLEGZETES FORMÁJA, KŐBEVONATÚ FELÜLETE ELEGANCIÁT ÉS SZILÁRDSÁGOT SUGÁROZ.




FEDÉS HOSSZA	FEDÉS SZÉLESSÉGE	PANEL SZÜKSÉGLET/m ²	SÚLY/m ²	LEGKISEBB TETŐHAJLÁS
1260 mm	369 mm	2.15	6.34 kg	15° (27%)




GERARD® ALPIN

AZ ALPOK OTTHONOS KŐPALA TETŐI INSPIRÁLTÁK. A TERMÉSZETES ÉS ESZTÉTIKUS MEGJELENÉSE TALÁLKOZIK A KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉL EREJÉVEL.



FEDÉS HOSSZA	FEDÉS SZÉLESSÉGE	PANEL SZÜKSÉGLET/m ²	SÚLY/m ²	LEGKISEBB TETŐHAJLÁS
1250 mm	368 mm	2.18	6.60 kg	15° (27%)




ANTRACIT
(CHARCOAL
CARBON)





SÖTÉT SZÜRKE
(DARK SILVER)

GERARD® ELEGANTA

AZ ÚJ GERARD ELEGANTA SZÖGLETES, LETISZTULT FORMAVILÁGA TÖKÉLETES ÖSSZHANGOT ALKOT KORUNK IGÉNYÉVEL AZ EGYSZERŰSÉGBEN REJLŐ SZÉPSÉGRE.



FEDÉS HOSSZA	FEDÉS SZÉLESSÉGE	PANEL SZÜKSÉGLET/m ²	SÚLY/m ²	LEGKISEBB TETŐHAJLÁS
1260 mm	320 mm	2.47	7.85 kg	15° (27%)



FEKETE
(COAL BLACK)



BARNA
(BROWN)



VÖRÖS
(SPANISH RED)

TÖBB MINT 60 ÉVES TAPASZTALATTAL

1957-ben indult világhódító útjára Új-Zélandról. Ma már 130 országban meghatározó márkaszegmensében.

ELLENÁLL A KLÍMAVÁLTOZÁS EXTREMITÁSAINAK

Megbízhatóan védelmez óriás jégeső, orkán, hó és heves esők ellen. Tető a jövő klímájához.

A TETŐFELÚJÍTÁS PEHELYKÖNNYŰ KIRÁLYA

Súlya akár csupán az 1/7-e a nehéz, hagyományos beton és kerámia tetőknek. Ezért kevesebb faanyagra lesz szüksége, vagy akár régi tetőjére is ráhelyezheti. Jelentős időt és pénzt takaríthat meg.

AGGODALOM- ÉS KARBANTARTÁSMENTES

A kivitelezés után szinte semmi karbantartást nem igényel és kevés időjárásirányítást teszi próbára.

TARTÓS TITÁN

A GERARD® garantáltan hosszú életű. Alumínium, cink bevonata a rozsdától, egyedülálló 8-pontos-rögzítése az időjárástól oltalmazza.

TŰZÁLLÓ

Acél teste nem gyúlékony, átfedéses rögzítése védelmezi a szálló tűzszikráktól, könnyű súlya pedig védelmezi a meggyengült falakat az összeomlástól.

KIVÉTELES ZAJCSILLAPÍTÁS

A könnyű és fémtetők között meglepően csendes, még a tetőtérben is, kőzúzalék borításának és átfedéses rögzítésének köszönhetően.

KÖRNYEZETBARÁT

Az acél az egyik legjobb újrafelhasználható anyag anélkül, hogy veszítene a minőségéből. Könnyű súlya miatt egy házra elegendő GERARD tető kisebb teherautókkal is szállítható csökkentve a káros anyag kibocsátást.



50 ÉVES GARANCIA

Fél évszázados időjárásállósági garanciája aggadalommentes évtizedeket ígér.



PEHELYSÚLY



VIHARÁLLÓ



JÉGESŐÁLLÓ




HÓCSÚSZÁSVÉDELEM




TŰZÁLLÓ



ZAJCSILLAPÍTÁS




GERARD KLASSZIKUS




GERARD HÓDFARKÚ



GERARD DIAMANT



GERARD FAZSINDELY



GERARD ZSINDELY




GERARD MILANO




is part of



Metals™
ROOFING SYSTEMS



GERARD ALPIN



GERARD ELEGANTA

AHI Roofing Kft.

Iroda és Raktár:
Törökbálint, 2045, Torbágy u. 10/c

Ügyfélszolgálat:

+ 36 30 492 0794,
E-mail: ugyfelszolgalat@gerardroofs.eu

Hivatalos GERARD® partner

www.gerard.hu

© Copyright 2026 IKO METALS EUROPE NV